


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«روش پژوهش»





عنوان تحقيق (Title)



مراحل تدوین پیشنهاد یک طرح تحقیقاتی

ایده های تحقیقاتی جدید

۱- مقالات چاپ شده

۲- مقالات در نوبت چاپ

۳- شرکت در کنگره ها

شکار ایده تحقیقاتی

❖ در نوشتن تحقیق، ابتدا یک موضوع کلی انتخاب می شود
(موضوع مورد علاقه) که بعنوان **Research Topic** از آن
یاد می شود.

سپس با استفاده از واژه های چرا، چه چیز، کجا و چه زمانی
عنوان نهائی (**Title**) به دست می آید.

اولین تاثیر قویترین تاثیر است؛ بنابراین عنوان باید خوب
سنجیده شده باشد و تا جائی که در محدوده آن می گنجد باید
نشانه ای دقیق و معین از آنچه که در پی خواهد آمد فراهم
نموده باشد.

”کلیفورد آلبوت“

در تنظیم عنوان برای تحقیق، محقق باید یک حقیقت آشکار را در نظر داشته باشد:

عنوان را هزاران نفر خواهند خواند.

نحوه تنظیم عنوان

عنوان باید حتی الامکان گویای مسائل زیر باشد:

❖ موضوع

❖ روش مطالعه

❖ جمعیت مورد مطالعه

❖ زمان و مکان انجام مطالعه

خصوصیات یک عنوان خوب

عنوان بایستی کوتاه ، رسا و فاقد کلمات زائد باشد.
عنوان نبایستی از پانزده کلمه تجاوز کند.

❖ بررسی وضعیت ویتامین E سرم در زنان استفاده کننده از قرص های ضد بارداری خوراکی با دوز پایین و در زنان یائسه تحت درمان جایگزینی هورمون در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی فاطمیه - ۱۳۸۴

❖ مطالعه در بروسلا

❖ تاثیر سفالوسپورین ها بر باکتری ها



عنوان های طولانی نارسا تر از عنوان های کوتاه هستند.

با یک کلمه که نماینگر سرزدن کاری از جانب محقق است شروع شود.

❖ مقایسه کردن

❖ ارتباط داشتن

❖ تعیین کردن

❖ بررسی کردن

کلمات عنوان تا حد امکان از یک زبان باشد.

❖ بررسی تأثیر *Foeniculum vulgare* بر دیسمنوره اولیه

❖ مدلی جدید برای گزارش صبحگاهی: ادغام EBM در morning report

کاملاً گویا بوده و فاقد هرگونه ابهام باشد.

❖ بررسی بیماران MS مراجعه کننده به مرکز آموزشی – درمانی
امام خمینی اهواز

Mitral Stenosis

Multiple Sclerosis

Metabolic Syndrome

عنوان باید دقیق باشد.

بررسی عوامل موثر بر رضایت دانشجویان از اساتید

عوامل موثر؟؟؟

بررسی عوامل آموزشی موثر بر رضایت دانشجویان از اساتید

عنوان نباید دارای اختصارات، فرمول های شیمیایی، اسامی اختصاصی، لغات خاص و نظایر آن باشد.

❖ تاثیر ترکیب HCL و ید در درمان ناخن های فرورفته (In growing Nail)

❖ تشخیص زنان ناقل دیستروپی عضلانی دوشن با استفاده از روش Real-Time PCR

عنوان باید عاری از پیش داوری باشد.

❖ بررسی بی علاقگی پزشکان به حرفه پزشکی

در عنوان بایستی پاسخ "چه" ، "چه جمعیتی" ، "کجا" و در صورت لزوم "چهار زمینه زمانی" مستتر باشد.

در بعضی طرح ها بیان زمان و مکان تحقیق ضرورت دارد.

❖ بررسی علل اسهال در کودکان زیر دو سال

❖ بررسی شیوع کم خونی فقر آهن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی اهواز

علل اسهال

چه چیزی را می‌خواهیم بررسی کنیم؟

کودکان دبستانی

در چه جامعه‌ای؟

شهر اهواز

در کجا؟

۸۴-۸۵

در چه زمانی؟

بهتر است عنوان به صورت سوالی و یا منفی نباشد.

❖ آیا معیارهای سونوگرافی ترانس واژینال پیشنهادی برای افراد مشکوک به سندرم تخمدان پلی کیستیک با جامعه ایران انطباق دارد؟

❖ بهترین روش آموزش در بالین بیمار چیست؟

کلمات مناسب و مطلوب بکار برده شود.

❖ بررسی علل کوری در مراجعین به مرکز آموزشی- درمانی
نیکوکاری تبریز ۱۳۸۶

❖ بررسی تاثیر تزریق آتروپین وریدی بر خانمهای حامله در مرحله
فعال زایمان

علیل ناتوان

کر ناشنوا


کور نابینا

گاهی اوقات ذکر روش کار در عنوان بر اعتبار تحقیق می افزاید.

❖ تأثیر عوامل مربوط به باروری بر خطر بروز سرطان پستان؛ یک مطالعه مورد - شاهد

❖ ارتباط سطح منیزیم خون با بیماری های قلبی: کارآزمایی بالینی آینده نگر

هرم انواع مطالعات بر حسب رابطه علی و معلولی



عناوین تحقیق های توصیفی معمولاً به صورت زیر نوشته می شود:

بررسی در

تعیین در

شیوع در سال

عناوین تحقیقات در مطالعات تحلیلی به صورت زیر نوشته می شود:

رابطه و

مقایسه با

عنوان تحقیق در مطالعات تجربی معمولاً به صورت زیر نوشته می شود.

اثرات روی

نقش..... در

اثر و در

عناوین تحقیقات همبستگی معمولاً به صورت زیر نوشته می شود:

همبستگی بین و


تعیین از روی

ارائه قانونی قطعی برای نوشتن یک عنوان

امکان پذیر نیست

داشتن پشتکار ،
تفاوت ظریف بین شکست و کامیابی است.

“سارنف”



❖ تعیین ارتباط بین شیوع سرمی هپاتیت E و اعتیاد تزریقی در مراجعین به مراکز بازپروری شهرستان اهواز در سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۵

❖ تحقیق و بررسی مقایسه ای روش های حفاظت میوکارد ضمن اعمال جراحی قلب باز

❖ بررسی مقایسه ای شاخص DMFT بین دوقلوهای تک تخمکی و دوتخمکی

❖ مطالعه توصیفی _ مقطعی علایم بالینی و یافته های MRI در ۶۰ بیمار مبتلا به MS

❖ مقایسه تسکین دردی قرص استامینوفن، شیاف دیکلوفناک، قرص ژلوفین و کیسه یخ در تسکین دردی درد پرینه در زنان نخست زا

❖ بررسی مقایسه ای میزان ال-کارنیتین آزاد سرم در زنان مبتلا به دیابت نوع دو با و بدون عوارض مزمن: یک مطالعه مورد-شاهدی

❖ بررسی میزان شیوع تومور کارسینوئید در نمونه های آپاندکتومی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

❖ لیزر درمانی در دستگاه گوارش

پایان